

Vyhlásenie o parametroch (DoP)

č. 2016/0001-CPR

Výrobok: Závesná stena stĺpikovo-priečnikovej konštrukcie zo systému **PONZIO PF 152**

Zamýšľané použitie:

Výrobca: GERI door s.r.o., Mederčská 59/11, 945 01 Komárno, Slovensko

Harmonizovaná norma: EN 13830:2003


Notifikované subjekty: ITB Varšava NB 1488

System posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP): systém 3

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	PONZIO PF 152
Podstatná vlastnosť	Parameter
Reakcia na oheň	NPD
Požiarne odolnosť	EI 30 (i↔o) EI 60 (o→i)
Šírenie požiaru	NPD
Vodotesnosť (skúšobný tlak v Pa)	Trieda RE1200
Odolnosť proti zaťažiu vlastnou tiažou	NPD
Odolnosť proti zaťažiu vetrom - návrhové (Pa)	1600
Odolnosť proti zaťažiu vetrom - zvýšené (Pa)	2400
Odolnosť proti nárazu	NPD
Odolnosť proti náhlym teplotným zmenám	NPD
Odolnosť proti vodorovnému zaťažiu	NPD
Prechod tepla U_{cw} (W/(m ² .K))	1,3
Prievzdušnosť	Trieda AE 1200
Vzduchová nepriezvučnosť R_w (C;C _{tr}) (dB)	33 (-1;-4)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno a funkcia	Miesto a dátum vydania	Podpis
Tomáš Pintér - konateľ	Komárno 1. 4. 2016	

GERI door s.r.o.
Mederčská 59/11, 945 01 Komárno
IČO: 35 960 515
IČ DPH: SK2022075253